2006 D25TCI ℮ ♀

2008 D19 Ά̣ ڗ SUV/MPV ۑ ῴ̤

2012 D30TCI ℮ ♀

2013 D19 Ά̣ ڗ ∩ MG ₆ ﻟ D40 ‶ ‷ ℮ ♀

2014 ⋎ ≥ ﮔ ﺢ ˜ W ₲ ﭺ ﻗΦ Ά̣ ڗ

2015 7 ῴ 24 ή D65 ℮ ♀ Ѐ ﻻ

2017 D45 ℮ ♀ 7 ῴ 20 ή ή̣ ﺠ ò ‰ ΄

* Φ

2018 12 ῴ 3 ή 14 Ή 58 ⋎ 50 ﺃ

■ ɲ

2015 ɋ ﭪ ɲ %‗ “ ա “ ”

Ѐ†

´ ῼ 3000 ﲉ ﾉ ﾍ 100 6 . ﾍ ﾌ 300 ﾑ

ﾑ ﾉ ﻎ 500

´ ῃ ﯿ 1.9-6.7L ῶ ˝ D20 D25 D30 D40 D43 D45 D47 D67 ﾑ ﮃ ﮃ ’ ﮞ ﭺ ₅ ﭖ ﾑ ῶ ῷ ◗ ’ 1 ﭺ ╝ ﻉ ˋ ﮒ ﾑ ‾ ﮁ ∂

D20 ˻ Ἀ ﺫ 3.3 2.8 ﾑ ﮃ ' ﾑ ᵛ ﮃ ﮃ ˫ ╙ 1 ﲉ ﻫ Ԏ Ẃ ﭺ 2.8 2.6 2.4 ﾑ ﮃ ' ﾑ ᒉ ﺫ 1 — ₅

D25&D30 ﮒ 3.3 ﾑ ﮃ ' ﾑ ᵛ ‰ ᵛ ﮃ ﮒ 1 h Ԏ Ẃ ﮒ 3.3 ﾑ ﾑ ﮃ ˫ ╙ 1 ﲉ ﻫ Ԏ Ẃ ﭺ —₅ ﾑ

D40&D43 ﺃ ﻱ ﮒ 3.8—4.5 ﾑ ﮃ ' ᵛ ₒ ﭺ ﻅ 1 ﺯ Ẃ ﮒ ﭖ 8-12t₅ ﭺ

D45&D47 ◗ ’ 4.5—5.6 ﾑ ﾉ ﯚ ﭺ ﻅ 1 ﺯ Ẃ ﭖ 18t 25T ﾍ ﮞ ﭺ ﾑ

D67 ˻ ﮒ 6×4 ﾍ ﭺ 2 ﮃ 3 ﮃ N2 1 ﭖ , 9 12 ﾑ M2 1 ﭺ ﮞ ώ ˜ ﻝ

■ ﯙ

ؠ ٳ FEV

ῶ ̃ ٧ ￼ پ ȉ ڤ￼

↔ ڎ ڔ ≥ ڤ↔ ێ ڔ ڎ ڊ

ڔ ڜ ڎ ؠ ڔ ڀ ڇ ↔ ڎ ₩ ٩ ڶ ‗ ₌ ؏

■

ؠ پ ȉ ↔ ڎ ڤ ἡ ↔ ̃ Bosch ↄ ⅰ ڇ ڂ

(2000bar) Ḫ ≥ ۥ ̃ Ḫ ♪ ̃ ʼ

ؠ ῶ ̃ ￼ ἡ ῴ ں 0.8%￼Ḫ ≥ ╥ ᾰ 20%￼♦ ἡ

ῴ DPF ؍ 20% ̃ ῗ ڃ ڔ

■ ᾰ ۨ

ؠ پ ȉ ڇ ڡ ڕ ហ ڶ ‗ ٹ ڀ ٕ ڍ ڎ پ ȉ ٩ ڤ￼

₴ Ł پ ؠ ؍ ڝ ISO/TS16949 ת - ڿ ڕ ហ ٲ ڡ ۑ - ا ₇

ؠ ڝ ٲ ￼ ڇ ڇ ڇ □ ؛ ڇ ٲ ۨ

■ ₌ ̎

ؠ ̆ ۑ ≥ ᾰ ڍ ↔ ڎ ں 10% ؠ ╝ 1000rpm

ˋH ⅝ ٱ ڇ 20% ؠ ╝ BOSH ↄ ⅰ ڇ ڂ ؠ ؍ (2000bar) ڸ ↄ ⅰ ₭

ڗ ̃ ڇ ̃ ٩ ≥ א ̃ ڇ￼♬ ῷ '

■ ̎ ڲ ۦ ۨ

ڃ ——⅝ ؍ ￼ڜ ڎ 2dB(A) ۨ ٳ

≥ ̎ ו ——̓ ⅝΄ ٳ ו ˋH ں 3-4dB(A) ˋH ں 1-2dB(A)

̋ ——ں ٿ ហ 2-3dB(A)

BOSCH ڇ ڂ ؠ ؍ —— ₭ ڂ ώ ហ ٩ ῗ￼ ں 1-2dB(A)

ۦ e ῂ | ؞Y ك`H ں 200 ﭙ ￼ . `H ڙ